

INGELVAC MYCOFLEX
Vacina Inativada contra *Mycoplasma hyopneumoniae*
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIM. E FARMACÊUTICA

Fórmula:

Culturas de *Mycoplasma hyopneumoniae* inativadas quimicamente e combinadas com adjuvante para estimulação da resposta imune.

Indicações:

Indicada para vacinação de suínos a partir de 3 semanas de idade para auxiliar na prevenção da pneumonia enzoótica causada pelo *M. hyopneumoniae*.

Dosagem:

Injetar assepticamente a dose de 1mL por via intramuscular, em uma única dose.

Administração:

A duração da imunidade é de pelo menos 26 semanas. Não vacinar os animais no período de 21 dias antes do abate.

Precauções:

Agitar o frasco antes do uso. Armazenar sob refrigeração (2-8°C). Não congelar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Reações anafilactóides podem ocorrer: Antídoto: Epinefrina.

Apresentação:

Frascos de 50, 100, 250.

Classe Terapêutica:

VACINAS, CORANTES E DILUENTES (BIOLÓGICOS)

Princípio(s) Ativo(s):

VAC. MICOPLASMOSE

Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

9443/2009

Responsável Técnico:

Simone R. V. Farah - CRMV: 10.783

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

0800 888 5870

**Declaramos para os devidos fins que todas as informações prestadas aqui são de inteira e exclusiva
responsabilidade do proprietário do produto.**