

STOMORGYL 2

USO VETERINÁRIO

Drágeas Cães e Gatos

Stomorgyl 2 é uma associação de dois princípios ativos: Espiramicina, antibiótico da classe dos macrolídeos e Metronidazol, anti-infeccioso da série dos nitroimidazóis. Stomorgyl 2 atua sobre *Peptostreptococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Actionomyces* spp, *Bacteroides* spp, *Fusobacterium* spp, *Actinobacillus* spp, *Capnocytophaga* spp, *Spirochaeta*, *Clostridium* spp, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*, *Balantidium coli*.

Composição

Cada drágea contém:

Espiramicina..... 150.000 UI*

Metronidazol..... 25 mg

Excipiente q.s.p. 1 drágea

* Cada mg de Espiramicina contém em média 3.200 UI.

Vias de administração e modo de usar

Stomorgyl 2 é administrado por via oral, à base diária de 75.000 UI/Kg de Espiramicina e 12,5 mg/Kg de Metronidazol, durante 5-10 dias, ou seja, 1 drágea cada 24 horas para cada 2 Kg de peso. Continuar o tratamento por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Indicações principais

Tratamento das afecções bucodentárias de cães e gatos: estomatites, gengivites, glossites, periodontites, piorréias, etc.

Recomendações

Consulte sempre o médico-veterinário. O tratamento deve ser acompanhado de remoção de tártaro e meticulosa limpeza oral efetuada pelo médico-veterinário.

Efeitos secundários

Pode haver casos isolados de intolerância à Espiramicina, ocasionando vômitos. Nesse caso, suspender a medicação e consultar o médico-veterinário.

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo dos raios solares e fora do alcance de crianças.

Venda sob prescrição do médico-veterinário.

Apresentações:

Stomorgyl 2 - caixa contendo 20 ou 50 drágeas (150.000 UI de Espiramicina/ 25 mg de Metronidazol)

Stomorgyl 10 - caixa contendo 20 ou 50 drágeas (750.000 UI de Espiramicina/ 125 mg de Metronidazol)

Stomorgyl 20 - caixa contendo 10 ou 50 drágeas (1.500.000 UI de Espiramicina/ 250 mg de Metronidazol)

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5021 em 22.02.95.

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.

Fazenda São Francisco - Paulínia - SP

CNPJ 57.600.249/0001-55

Resp. técnica: Dra. Simone B. Zampieri CRMV-SP Nº 19.996

Proprietário e fabricante:

MERIAL - Toulouse - França

SAC: 0800 888 7387

PRODUTO IMPORTADO



STOMORGYL 10

USO VETERINÁRIO

Drágeas

Cães e Gatos

Stomorgyl 10 é uma associação de dois princípios ativos: Espiramicina, antibiótico da classe dos macrolídeos e Metronidazol, anti-infeccioso da série dos nitroimidazóis. Stomorgyl 10 atua sobre *Peptostreptococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Actionomyces* spp, *Bacteroides* spp, *Fusobacterium* spp, *Actinobacillus* spp, *Capnocytophaga* spp, *Spirochaeta*, *Clostridium* spp, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*, *Balantidium coli*.

Composição

Cada drágea contém:

Espiramicina.....750.000 UI*

Metronidazol.....125 mg

Excipiente q.s.p.1 drágea

* Cada mg de Espiramicina contém em média 3.200 UI.

Vias de administração e modo de usar

Stomorgyl 10 é administrado por via oral, à base diária de 75.000 UI/Kg de Espiramicina e 12,5 mg/Kg de Metronidazol, durante 5-10 dias, ou seja, 1 drágea cada 24 horas para cada 10 Kg de peso. Continuar o tratamento por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Indicações principais

Tratamento das afecções bucodentárias de cães e gatos: estomatites, gengivites, glossites, periodontites, piorréias, etc.

Recomendações

Consulte sempre o médico-veterinário. O tratamento deve ser acompanhado de remoção de tártaro e meticulosa limpeza oral efetuada pelo médico-veterinário.

Efeitos secundários

Pode haver casos isolados de intolerância à Espiramicina, ocasionando vômitos. Nesse caso, suspender a medicação e consultar o médico-veterinário.

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo dos raios solares e fora do alcance de crianças.

Venda sob prescrição do médico-veterinário.

Apresentações:

Stomorgyl 2 - caixa contendo 20 ou 50 drágeas (150.000 UI de Espiramicina/25mg de Metronidazol)

Stomorgyl 10 - caixa contendo 20 ou 50 drágeas (750.000 UI de Espiramicina/125mg de Metronidazol)

Stomorgyl 20 - caixa contendo 10 ou 50 drágeas (1.500.000 UI de Espiramicina/250mg de Metronidazol)

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5021 em 22.02.95.

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.

Fazenda São Francisco - Paulínia - SP

CNPJ 57.600.249/0001-55

Resp. técnica: Dra. Simone B. Zampieri
CRMV-SP N° 19.996

Proprietário e fabricante:

MERIAL - Toulouse - França

SAC: 0800 888 7387

PRODUTO IMPORTADO



STOMORGYL 20

USO VETERINÁRIO

Drágeas

Cães e Gatos

Stomorgyl 20 é uma associação de dois princípios ativos: Espiramicina, antibiótico da classe dos macrolídeos e Metronidazol, anti-infeccioso da série dos nitroimidazóis. Stomorgyl 20 atua sobre *Peptostreptococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Actionomyces* spp, *Bacteroides* spp, *Fusobacterium* spp, *Actinobacillus* spp, *Capnocytophaga* spp, *Spirochaeta*, *Clostridium* spp, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*, *Balantidium coli*.

Composição

Cada drágea contém:

Espiramicina..... 1.500.000 UI*

Metronidazol..... 250 mg

Excipiente q.s.p. 1 drágea

* Cada mg de Espiramicina contém em média 3.200 UI.

Vias de administração e modo de usar

Stomorgyl 20 é administrado por via oral, à base diária de 75.000 UI/Kg de Espiramicina e 12,5 mg/Kg de Metronidazol, durante 5-10 dias, ou seja, 1 drágea cada 24 horas para cada 20 Kg de peso. Continuar o tratamento por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Indicações principais

Tratamento das afecções bucodentárias de cães e gatos: estomatites, gengivites, glossites, periodontites, piorréias, etc.

Recomendações

Consulte o médico-veterinário. O tratamento deve ser acompanhado de remoção de tártaro e meticulosa limpeza oral efetuada pelo médico-veterinário.

Efeitos secundários

Pode haver casos isolados de intolerância à Espiramicina, ocasionando vômitos. Nesse caso, suspender a medicação e consultar o médico-veterinário.

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo dos raios solares e fora do alcance de crianças.

Venda sob prescrição do médico-veterinário.

Apresentações:

Stomorgyl 2 - caixa contendo 20 ou 50 drágeas (150.000 UI de Espiramicina/25mg de Metronidazol)

Stomorgyl 10 - caixa contendo 20 ou 50 drágeas (750.000 UI de Espiramicina/125mg de Metronidazol)

Stomorgyl 20 - caixa contendo 10 ou 50 drágeas (1.500.000 UI de Espiramicina/250mg de Metronidazol)

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5021 em 22.02.95.

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.

Fazenda São Francisco - Paulínia - SP

CNPJ 57.600.249/0001-55

Resp. técnica: Dra. Simone B. Zampieri

CRMV-SP N° 19.996

Proprietário e fabricante:

MERIAL - Toulouse - França

SAC: 0800 888 7387

PRODUTO IMPORTADO

